







【가격해설】	【주 기】	【조사단계】
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 수도장소 : ①수요자지정장소도</li> <li>◎ 결제조건 : 현금</li> <li>◎ 거래규모 : 단위당</li> <li>◎ 부가세 : 포함</li> </ul>	<p>* 설치비 별도 * 본면의 「생산자공표가격」은 실거래가와 차이가 있을 수도 있으므로 참고시 재확인하시기 바랍니다.</p>	<pre> graph LR     A[메이커] -- ① --&gt; B[대리점]     B -- ② --&gt; C[조사단계]     C -- ③ --&gt; D[수요자]   </pre>

## [한화비전(주)]

품명	규격	가격
▶ NETWORK 스위치 / IP송수신기 / 소프트웨어		
SPE-1630	16CH 엔코더, AHD/CVI/TVI/CVBS 영상입력, 최대 4MP 지원, HDMI 출력지원, RS-485제어	2,760,000
SPE-420	4CH 엔코더, AHD/CVI/TVI/CVBS 영상입력, 최대 4MP 지원, HDMI 출력지원, RS-485제어	1,092,000
SPD-152	64CH N/W 디코더, HDMI 1 최대 64CH, 클론 HDMI 32/HDMI 2 25, Local UI, Web-Viewer	1,980,000
SSM-ST41	카메라, NVR 시간동기화용 GPS 서버	3,300,000
AIA-CSF2	여러상상의 안전모, 안전조끼 미작용 상황, 안전장구, 작업자 쓰러짐, 가상선 침범 식별 작업자 안전 AI SW	1,200,000
SSM-ST46	백업미스킹 S/W 운영 서비스(S/W 라이선스 설치 출고)	6,600,000
SSW-CH16L	Recording Server, SSM 녹화 S/W, 16채널	2,937,000
SSW-VD10L	36CH 디코더 S/W	3,300,000
SSW-BM01L	백업미스킹 S/W용 라이선스(16CH)	3,900,000
SSW-PL03L	ANPR 3CH, 차량번호인식 S/W(비전인/디와이랩) 연동	4,356,000
SSW-PL10L	ANPR 4CH ~, 차량번호인식 S/W(비전인/디와이랩) 연동	10,890,000
AIB-800	AI BOX 8CH, 일반 N/W 카메라 영상을 AI로 변화(4K P AI 카메라 성능)	6,000,000
▶ 알로그 카메라		
HCD-7000A	4M AHD 백스, 0.009Lux, 전송거리 500M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	399,000
HCD-7010RA	4M AHD IR 둠, 0Lux, 2.8mm 전송거리 500M IR 20M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	399,000
HCD-7020RA	4M AHD IR 둠, 0Lux, 4.0mm 전송거리 500M, IR 25M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	399,000
HCD-7070RA	4M AHD IR 둠, 0Lux, 3.2~10.0mm 전송거리 500M IR 20M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	795,000
HCO-7010RA	4M AHD IR불렛, 0Lux, 2.8mm 전송거리 500M IR 20M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	432,000
HCO-7020RA	4M AHD IR불렛, 0Lux, 4.0mm 전송거리 500M, IR 25M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	432,000
HCO-7070RA	4M AHD IR불렛, 0Lux, 3.2~10.0mm 전송거리 500M IR 20M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	795,000
HCV-7070RA	4M AHD IR반달, 0Lux, 3.2~10.0mm 전송거리 500M IR 30M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	894,000
HCD-6080R	2M AHD IR 둠, 0Lux, 3.2~10.0mm WDR 120DB, 3.1배 전동가변렌즈, 전송거리 500M SD 출력지원	531,000
HCD-6020R	2M AHD IR 둠, 4mm Defog, Coax 통신 지원	276,000
HCD-6010	2M AHD 둠, 2.8mm Defog, Coax 통신 지원	276,000
HCV-6080R	2M AHD IR반달, 0Lux, 3.2~10mm WDR 120DB, 3.1배 전동가변렌즈, 전송거리 500M SD 출력지원	660,000
HCO-6080R	2M AHD IR불렛, 0Lux, 3.2~10mm WDR 120DB, 3.1배 전동가변렌즈, 전송거리 500M SD 출력지원	543,000
HCO-6020R	2M AHD IR불렛, 4mm Defog, Coax 통신 지원, IR 30M IP66	276,000
HCB-2020RH	2M AHD IR하우징일체형 BOX, 4mm Defog, Coax 통신 지원, IR 30M IP66	414,000
HCZ-6300	2M AHD 줌 박스, 30배 광학줌, ICR Day&Night, SD 출력지원	1,200,000
HCB-6000	2M AHD 백스, 0.009Lux, 전송거리 500M SD 출력지원, Simple Focus	267,000
▶ DVR		
HRX-1635-4T	펜타브리드 DVR 16CH 2종 최대 18CH (A16/N8), 6TB(최대 8개)	3,150,000
HRX-1634-4T	펜타브리드 DVR 16CH 2종 최대 18CH (A16/N8), 6TB(최대 2개)	2,850,000
HRX-835-3T	펜타브리드 DVR 8CH 2종 최대 10CH (A8/N4), 3TB(최대 4개)	2,550,000
HRX-435-2T	펜타브리드 DVR 4CH 2종 최대 6CH (A4/N2), 2TB(최대 2개)	1,260,000
HRX-434-2T	펜타브리드 DVR 4CH 2종 최대 6CH (A4/N2), 2TB(최대 1개)	1,050,000
▶ LENS		
SLA-2M3600P	1/2.8형 2M 렌즈 모듈 (PNM-9322VQP 호환) : 초점거리 3.6mm	168,000
SLA-2M6000P	1/2.8형 2M 렌즈 모듈 (PNM-9322VQP 호환) : 초점거리 6mm	168,000
SLA-5M3700P	1/1.8형 5M 렌즈 모듈 (PNM-9322VQP 호환) : 초점거리 3.7mm	330,000
SLA-5M7000P	1/1.8형 5M 렌즈 모듈 (PNM-9322VQP 호환) : 초점거리 7mm	330,000
SLA-M8550D	1/2.8형 F1.6, 8.5~50mm 3M 1/2.8형 5.88배 CS-Mount 렌즈	300,000
SLA-8M1250DN	1/1.7형 F1.5, 12~50mm 8M 1/1.7형 4.17배 CS-Mount 렌즈	780,000
SLA-M2890DN	1/2.8형 CS-Mount 3M 렌즈, 초점거리 2.8 ~ 9mm 3.2배, F1.2	210,000
SLA-M2890PN	1/2.8형 CS-Mount 3M 렌즈, 초점거리 2.8 ~ 9mm 3.2배, F1.2	267,000
SLA-T2480A	1/2.8형 CMOS, 2M 고정초점 렌즈(PNM-9000QB용), 2.4mm	273,000
SLA-T2480VA	1/2.8형 CMOS, 2M 고정초점 렌즈(PNM-9000QB용), 2.4mm	273,000
SLA-T4680A	1/2.8형 CMOS, 2M 페놀 렌즈(PNM-9000QB용), 4.6mm	273,000
▶ 모니터		
SMT-5010	50" UHD 염가형, 3000nit, 4,000:1 16시간/일	1,950,000
SMT-5020	50" UHD 고급형, 500nit, 4,000:1 24시간/일	2,850,000
SMT-5510	55" UHD 염가형, 3000nit, 4,000:1 16시간/일	2,250,000
SMT-5520	55" UHD 고급형, 500nit, 4,000:1 24시간/일	3,150,000
SMT-2212	22형 LED, VGA, HDMI, 1920×1080	660,000
▶ CONTROLLER		
SPC-7000	네트워크 카메라, SSM 제어, USB 연결	2,565,000
SPC-2001	3D 조이스틱 제어, USB 연결	1,500,000
SPC-2010	DVR/PTZ/리시버제어, 멀티프로토콜, 3D조이스틱	990,000
SPC-1010	PTZ 전용 키보드, 멀티프로토콜, 2LineLCD	630,000
▶ ACCESSORY		
SPN-22242P	24CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 24포트 POE(802.3af)*400W+SFP 4PORT, MANAGEMENT	990,000
SPN-22162P	16CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 16포트 POE(802.3af)*400W+SFP 4PORT, MANAGEMENT	840,000
SPN-22241P	24CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 24포트 POE(802.3af)*400W+SFP 2PORT, UNMANAGEMENT	900,000
SPN-22161P	16CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 16포트 POE(802.3af)*400W+SFP 2PORT, UNMANAGEMENT	750,000
SPN-14242P	24CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 24포트 + SFP 4포트, SNMP, 30.8W High PoE, 관리형	2,250,000
SPW-110	4CH 무선 송수신기, 송수신 겸용, 1Km 무선 전송, IP66, 무간섭, 무지연, WPA2/AES-256암호화보안 알고리즘 적용	1,488,000
THUF-F100XTX	HD UTP 1채널 송신기	162,000
THUP-100RX	HD UTP 1채널 수신기	162,000
THUP-2400	24CH UTP 카메라 전원공급장비	1,257,000
THUP-1600RX	HD UTP 16채널 수신기	1,431,000
THUP-501TR	IP 카메라 동축케이블 송수신기	420,000
MHG-200HB	실외하우징, 팬/히터, 178(W) × 149(H) × 562(D)	390,000
MHG-200B	실내외하우징, 178(W) × 149(H) × 562(D)	270,000
SHB-9000H	8K 카메라(TNB-9000) 전용 하우징, IP66	3,630,000
SHB-3600	실내외하우징, 138(W) × 105(H) × 481(D)	135,000
STH-500	실내외하우징, 144(W) × 100(H) × 500(L)	132,000
STH-200	실내외하우징, 109(W) × 92(H) × 348(L)	66,000
STB-401	벽부형브라켓, 86(W) × 108(H) × 365(D)	48,000
SBB-900	SHB-9000I4용 마운트	729,000
SHP-1560FW	PTZ PLUS2+카메라 천정 매립형 하우징	390,000
SHP-1680F	매립형하우징(XNP-6120H)	201,000
SHD-3000F4	2M IR 둠/반달돌 전용 매립형 하우징	84,000
SBO-632SMW	볼넷 PTZ 카메라 스팸드 브라켓(호환모델 : XNO-6321RHP)	132,000
SBP-300WM1	XNP/HCP 시리즈용, Wall 마운트	111,000
SBP-300BW	Wall Mount Base	60,000
SBP-390WMW2	Wall 마운트, PNM-9085RQZ, 9084RQZ	330,000
SBP-300CM	XNP/HCP 시리즈용, 천장형 마운트	111,000
SBP-156CMW	PTZ Plus 카메라용, 천장형 마운트	330,000
SBP-300LM	XNP/HCP 시리즈용, PARAPET(LONG) 마운트	630,000

# 1270 방송신호경비기기 (32)

[물가자료] 2024년 9월호 · 8월 1일~10일 조사


## 【가격해설】

- 수도장소 : ①수요자지정장소도
- 결제조건 : 현금
- 거래규모 : 단위당
- 부가세 : 포함

## 【주 기】

- \* 설치비 별도
- \* 본면의 「생산자공표가격」은 실거래가와 차이가 있을 수도 있으므로 참고시 재확인하시기 바랍니다.

## 【조사단계】



## [한화비전(주)]

### CCTV 카메라 (11)

(생산자공표가격) (단위: 대) (가격단위: 원)

품명	규격	가격
▶ ACCESSORY		
SBP-156LMW	PTZ Plus 카메라용, 폴형 마운트	597,000
SBP-300PMW2	PTZ / 반달 폴 마운트	120,000
SBP-300KMW1	PTZ / 반달 코너형 마운트(알루미늄)	129,000
SBP-303HF	XNP-6550RH 광포트용 인스톨베이스	330,000
SBP-168HM	걸이형 마운트 XNP-6120H	51,000
SBP-156WMW	PTZ Plus Wall 마운트(원기동 설치용 마운트 겸용)	168,000
SBP-156KMW	PTZ Plus 코너형 마운트	135,000
SBP-187HMW	걸이형 마운트, XNV-6081Z/8081R, XNV-6081R/8081R	57,000
SBP-167HMW	걸이형 마운트 XNV-6081RV/8081RV	57,000
SBP-156HMW	PTZ Plus + 기존 브라켓 결합 마운트	84,000
SBP-122WM	볼드비(레이스웨이) 전용 돌가메라 브라켓	54,000
SBP-146WM	PNF-9010RV 피쉬아이 카메라용 브라켓(LH공사 카메라 사양)	75,000
SBP-300HM1	XNP/HCP 시리즈용 셀룰드	84,000
SBP-300HM5	걸이형 마운트, SNF-8010	84,000
SBP-300HM6	걸이형 마운트, 반달	51,000
SBP-300HM7	걸이형 마운트 P / X 둘	51,000
SBP-300HM8	XCV/XND 시리즈용 셀룰드	51,000
SBP-301HM5	걸이형 마운트 PNM-9085RQZ, 9084RQZ	84,000
SBP-317HMW	XND/HCP 시리즈용 인스톨레이션 박스	420,000
SBP-300NB	카메라 백선 정리용 BOX	16,500
SBP-300NBW	네트워크 I/O박스 RJ-45 1포트, 입/출력 단자 4개, 오디오 입력1개/출력 1개, PoE전원, 4.5W	330,000
SPM-4210	불렛 카메라용 Back Box	102,000
SBO-100B1	Dome/Bullet 카메라용, 천정형 브라켓	108,000
SBO-500CM	하우징카메라용, 천정형 브라켓	54,000
SBO-501CM	Bullet 카메라용, 폴형 마운트	1,200,000
SBO-500PM	1/2,8 CMOS OLux, 1.6mm 고정초점렌즈	45,000
TID-600R	비상벨 스크린케이	45,000
SBC-165W	비상벨 헬트 마운트	150,000
SBS-165TM	매립형 하우징	216,000
SHS-165F	방폭제품 아답터(AC24, 6A)	
SPO-A26		
▶ 스피커		
SPA-H200B	Horn형 네트워크 스피커 블랙	2,700,000
SPA-H200W	Horn형 네트워크 스피커 화이트	2,700,000
SPA-C200B	천정형 네트워크 스피커 블랙	1,782,000
SPA-C200W	천정형 네트워크 스피커 화이트	1,782,000
SPA-W200B	벽걸이형 네트워크 스피커 블랙	2,376,000
SPA-W200W	벽걸이형 네트워크 스피커 화이트	2,376,000
SPA-P200B	팬던트형 네트워크 스피커 블랙	2,376,000
SPA-P200W	팬던트형 네트워크 스피커 화이트	2,376,000
SPA-M1000	네트워크 마이크	3,780,000
SPA-D2000	스피커 모듈	1,620,000
SPA-S2000	네트워크 스피커/마이크 운영 서버	11,880,000
▶ 주차관제·우도		
MMA-S1010	신급변호인식기, 200만화소 AI카메라, 인공지능 덤러닝 변호인식 기술적용, IP66, 2단 6열 LED 전광판	14,146,000
MMA-S1010R	신급변호인식기, 200만화소 AI카메라, 인공지능 덤러닝 변호인식 기술적용, IP66, 2단 6열 LED 전광판	14,146,000
MMA-D1010	신급변호인식기, 200만화소 AI카메라, 인공지능 덤러닝 변호인식 기술적용, IP66, 2단 6열 LED 전광판	18,568,000
MMA-N10	호환형 디지털 BLDC 모터, 1~5초, 토크 IP46	10,197,000
MMI-600R	방수방화인식 카메라, 2M 전방위카메라, 적외선 LED, 음성노이즈 제거, 고출현스피커	3,503,500
MMC-O6080R	보조변호인식 카메라, 천정형 벽부 바닥 설치, 2M AI 카메라, 동영상 방식 번호인식	3,695,000
TNO-6070RHL	차량번호인식 카메라, 20m 전방, 시속 70Km 이내 차량번호식별, 원거리 방범용 IR 가시거리 100m	5,038,000
MME-AG300	양면 LED 일자형 차단대 3m	550,000
MME-AG400	양면 LED 일자형 차단대 4m	516,000
MME-AG900	양면 LED 일자형 차단대 4m	1,166,000
TNF-9010	천정형 디지털 LED, 16대 주차 가능, 일부 가능	1,262,800
MGC-F9010LI	천정형 유도카메라, 12M 화소, 2분할색상 LED, AI기반 스마트코덱, IP66, IK08	1,724,800
MGC-D8080LJ	단방향 카메라, 5M 전동가변 렌즈, 12M 화소, IP66, IK08	1,273,800
MGC-D8080	단방향 카메라, 5M 전동가변 렌즈, IP66, IK08	1,221,000
MGL-D8080	LED초저 표시등, 6가지 색상, IP66, IK08	385,000
MGS-P4110B2	주차유도서버, 36개 주차유도 카메라들, 400Mbps,	12,507,000
MGS-P4210B4	주차유도서버, 64개 주차유도 카메라들, 400Mbps,	16,487,000
MGS-W3010	주차유도 워크스테이션, 4개 mDP모니터 출력, 최대 256채널 라이브/재생	13,310,000
MGP-E110W	입구중합 출입별 안내판(1개층), 사이즈(mm) : 500(W) x 1200(H) x 200(D), Steel & White	6,171,000
MGP-E120W	입구중합 출입별 안내판(2개층), 사이즈(mm) : 500(W) x 1200(H) x 200(D), Steel & White	6,787,000
MGP-E130W	입구중합 출입별 안내판(3개층), 사이즈(mm) : 500(W) x 1400(H) x 200(D), Steel & White	7,359,000
MGP-E140W	입구중합 출입별 안내판(4개층), 사이즈(mm) : 500(W) x 1500(H) x 201(D), Steel & White	7,964,000
MGP-E150W	입구중합 출입별 안내판(5개층), 사이즈(mm) : 500(W) x 1700(H) x 202(D), Steel & White	8,580,000
MGP-E160W	입구중합 출입별 안내판(6개층), 사이즈(mm) : 500(W) x 1800(H) x 203(D), Steel & White	9,152,000
MGP-F100BB	출입별유도 안내판(양방향), 사이즈(mm) : 1600(W) x 307(H) x 80(D), 양쪽 LED 부착 및 유통 안내	3,465,000
MGP-F100BL	출입별유도 안내판(Left), 사이즈(mm) : 1600(W) x 307(H) x 80(D), 오른쪽 LED 부착 및 유통 안내	3,069,000
MGP-F100BR	출입별유도 안내판(Right), 사이즈(mm) : 1600(W) x 307(H) x 80(D), 오른쪽 LED 부착 및 유통 안내	3,465,000
MGP-A100BB	구역별유도 안내판(양방향), 사이즈(mm) : 1600(W) x 307(H) x 80(D), 양쪽 LED 부착 및 유통 안내	3,069,000
MGP-A100BL	구역별유도 안내판(Left), 사이즈(mm) : 1600(W) x 307(H) x 80(D), 오른쪽 LED 부착 및 유통 안내	3,069,000
MGP-A100BR	구역별유도 안내판(Right), 사이즈(mm) : 1600(W) x 307(H) x 80(D), 오른쪽 LED 부착 및 유통 안내	4,158,000
MPO-M100P	Parking 서비스 - 36개월, 방문차량 예약 일주만 차량관리 편리비 화이트 세대원판리	11,404,800
MPO-M100L	주차유도 서비스 - 36개월, 주차유도 표지판, 주차장기 선호 구역 관리 등, Parking 서비스 또는 Life 서비스 필수	6,019,200
MPO-M100G	디지털 방송 서비스 - 36개월, 디지털 아나운서 방송, Parking 서비스 또는 Life 서비스 필수	3,722,400
MPO-M100D	원파스 서비스 - 36개월, 모바일 원파스	32,886,000
SSM-ST49	전화기 교환기	555,000
SSM-ST50	일구 중합 안내판(1개층), TNF-9010 전용	1,020,000
SI-E100	일구 중합 안내판(2개층), TNF-9010 전용	5,471,400
SI-E200	일구 중합 안내판(3개층), TNF-9010 전용	5,471,400
SI-E300	일구 중합 안내판(4개층), TNF-9010 전용	6,079,700
SI-E400	일구 중합 안내판(1~4층), TNF-9010 전용	6,079,700
SI-FB100	출입전광판(1방향, 단면), TNF-9010 전용	2,583,900
SI-AB210	구역별 전광판(2방향, 단면), TNF-9010 전용	3,040,400
SI-AB220	구역별 전광판(2방향, 단면), TNF-9010 전용	4,104,100
SI-LOOP10	로프코일(마설용, 10M)	91,300
SI-LOOP20	로프코일(마설용, 20M)	106,700
SI-LOOP30	로프코일(마설용, 30M)	122,100
SI-VD100	차량감지기	182,600
SI-VD200	차량감지기	244,200
SI-W1-LED	LED작내경광판	244,200
SI-CLI-LED	LED작내경광판(자립형)	882,200
SI-CLW-LED	LED출차구이용(벽부형)	942,700