

(업자공표가격)

■ 서울/대영아트테크	02-2281-0015	■ 서울/라티제이원	02-707-2588	■ 대전/서사이	1544-8189	■ 경북/영남정보통신	054-220-4681
다나오스엔지니어링	070-7013-0099	라티제이원	070-777-3500	서부종합	042-254-5966	영남정보통신	052-528-2453
삼형전자주	02-2265-9697	주요인	1566-7418	서부종합정보통신	042-632-2003	한국다나오스	062-366-7541
테크노스피디칼	070-7729-3656	■ 경기/삼성E2C	02-3273-7077	한국다나오스	042-621-0310	한국다나오스	062-365-9877
테크노스피디칼	070-7714-6881	삼성E2C	02-6382-1000	■ 대구/영일전자	053-422-1046	한국다나오스	062-365-9877
테크노스피디칼	02-703-4828	주요인	031-308-6154	주요인전자	053-552-8802	한국다나오스	070-5055-5388
테크노스피디칼	02-6345-8008	주요인전자	031-8039-6003	주요인전자	053-604-3177	■ 전북/한국인민보	063-253-7733
테크노스피디칼	02-6345-8008	주요인전자	1800-4822	주요인전자	053-942-8200	■ 전남/미래정보통신	061-333-0021
테크노스피디칼	1566-7896	주요인전자	032-670-3715	주요인전자	053-604-3456	미래정보통신	061-333-0021
테크노스피디칼	02-3272-5005	주요인전자	031-790-6606	주요인전자	053-383-5651	파라데이전자	061-681-5915
테크노스피디칼	02-867-0604	주요인전자	032-322-5846	주요인전자	051-818-9680		
테크노스피디칼	02-785-4820	주요인전자	070-7116-0079	주요인전자	051-802-0770		
테크노스피디칼	1544-5764	주요인전자	031-409-0014	주요인전자	051-311-3394		
테크노스피디칼	02-7118-6291	주요인전자	031-452-6350-1	주요인전자	051-868-8888		

거래조건	주 기	조사단계
1. 수도장소 : 지정장소 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 포 합	업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	메 이 커 ① 수 요 자

C C T V 카 메 라 (4)

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①
하화비전 ◆NETWORK카메라		대	1,500,000
ONB-5080RH	5M IR 하우징 일체형, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm 전동가변렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), IP66	"	795,000
ONB-5020RH	5M IR 하우징 일체형, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정초점 렌즈, 야간 25M, WiseStream II, WDR(120dB), IP66	"	795,000
ONB-5010RH	5M IR 하우징 일체형, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WiseStream II, WDR(120dB), IP66	"	660,000
KND-15010R	5M IR 돌출, 0Lux, 2.8mm WiseStream II, WDR(120dB), 복도류, 렌즈왜곡보정(LDC), IP66/IK10, VPM연동	"	660,000
KNO-15020R	5M IR 돌출, 0Lux, 4mm WiseStream II, WDR(120dB), 복도류, 렌즈왜곡보정(LDC), IP66/IK10, VPM연동	"	660,000
KNO-15010R	5M IR 돌출, 0Lux, 2.8mm WiseStream II, WDR(120dB), 복도류, 렌즈왜곡보정(LDC), IP66/IK10, VPM연동	"	660,000
TNM-C3620TDR	발열방지 듀얼 열화상 카메라, OVGA 열화상 4.7mm + 2MP 실화상 4mm, 열화상 감지범위 -20~130℃(±5℃), AI 기반 열골 검출/측정	"	12,000,000
TNM-C4940TDR	AI, 열화상 VGA 9.1mm, 실화상 4K 전동 4.4~9.3mm, IP66/IP67, IK10, NEMA4X, IR	"	15,600,000
TNM-C4940TDRG	AI, 열화상 VGA 9.1mm, 실화상 4K 전동 4.4~9.3mm, IP66/IP67, IK10, NEMA4X, IR, TTA	"	16,200,000
TNM-C4950TD	AI, 열화상 VGA 13.5mm, 실화상 4K 전동 10.9~29mm, IP66/IP67, IK10, NEMA4X	"	15,000,000
TNM-C4960TD	AI, 열화상 VGA 25.0mm, 실화상 4K 전동 10.9~29mm, IP66/IP67, IK10, NEMA4X	"	18,000,000
TNM-C2712TDR	AI, 열화상 QOVGA 1.2mm, 실화상 3MP 고정 3.06mm, IP67, IK09, 열화상 감지범위 -10~140℃(±5℃)	"	3,450,000
TNM-C2722TDR	AI, 열화상 QOVGA 1.9mm, 실화상 3MP 고정 4.46mm, IP67, IK09, 열화상 감지범위 -10~140℃(±5℃)	"	3,690,000
TNO-P6070R	2M, 2.7~12mm, IR 30m, 볼록감지센서 2개	"	18,000,000
TNP-A6550RW	AI, 2MP IR Wiper Ruggedized PTZ, 1/2.8형, 4.75~261.4mm(55배), IR 500m, IP68/66, IK10, NEMA 4X, MIL-STD, 최대풍속 160mph, Anti-icing, Best shot, SBOM	"	12,000,000
TNP-A9430RW	AI, 8MP IR Wiper Ruggedized PTZ, 1/1.8형, 6.1~262.4mm(43배), OIS 렌즈, IR 500m, IP68/66, IK10, NEMA 4X, MIL-STD, 최대풍속 160mph, Anti-icing, Best shot, SBOM	"	18,000,000
TND-P6020R	2M, 3.6mm, IR 25m, 볼록감지센서 1개	"	960,000
TNO-4030T	VGA, 13mm, IP66, IK10, 자이로센서 흔들림보정, 1km	"	11,550,000
TNO-4030TR	VGA, 13mm, IP66, IK10, 자이로센서 흔들림보정, 하이브리드팔레트, 스왑온도 체크, 1km	"	13,068,000
TNO-4041TR	VGA, 19mm, IP66, IK10, 자이로센서 흔들림보정, 하이브리드팔레트, 스왑온도 체크, 1km	"	16,335,000
TNO-4051T	VGA, 35mm, IP66, 자이로센서 흔들림보정, 3km	"	16,500,000
TNU-4051T	VGA, 35mm, IP66, 자이로센서 흔들림보정, PTZ 일체형, 3km	"	26,499,000
TNO-C3010TRA	AI 열상카메라 768×576, 384×288(original), 4.4mm 고정초점, IP66/IK10, NEMA4x	"	9,300,000
TNO-C3020TRA	AI 열상카메라 768×576, 384×288(original), 6.6mm 고정초점, IP66/IK10, NEMA4x	"	9,300,000
TNO-C3030TRA	AI 열상카메라 768×576, 384×288(original), 9.7mm 고정초점, IP66/IK10, NEMA4x	"	9,300,000
TNV-C8011RW	5M IR 변별성자율, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WDR (120dB), IP66/IK10	"	1,320,000
TNU-6322E	2M 방폭, 1/2.8형 2MP CMOS, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, 방폭인증 IECEx/ATEX/KCs, WiseStream II, ICR, WDR (120dB), IP67, IK10, SUS316L 적용, 와이퍼 장착	"	18,600,000
TNU-6324E	2M 방폭, 1/2.8형 2MP CMOS, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, 방폭인증 IECEx/ATEX/KCs, AC, CE/UKCA, WiseStream II, ICR, WDR (120dB), IP67, IK10, SUS316L 적용, 와이퍼 장착	"	20,460,000
TNU-6324ER	2M 방폭, 1/2.8형 2MP CMOS, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, 야간 100m, Free Voltage, 방폭인증 IECEx/ATEX/KCs, AC, CE/UKCA, WiseStream II, ICR, WDR (120dB), IP67, IK10, SUS316L 적용, 와이퍼 장착	"	24,660,000
TNV-C7013RC	3M, AI, P68, 1.1~8형, 1.39mm 고정초점 렌즈, IR 15m, IP66, IP6K9K, IK10+	"	2,100,000
SPI-2060	적외선 조명, 인식/식별 거리 3~10M, 방범용카메라(서티자용) 최대 10M, 740나노 적외선 LED 20개, 조명 방식 각도 60도	"	1,092,000
SPI-2025	적외선 조명, 인식/식별 거리 8~22M, 방범용카메라(서티자용) 최대 200M, 740나노 적외선 LED 20개, 조명 방식 각도 25도	"	1,092,000
SPI-1225	적외선 조명, 인식/식별 거리 8~22M, 방범용카메라(서티자용) 최대 200M, 740나노 적외선 LED 20개, 조명 방식 각도 25도, PoE	"	1,092,000
SPI-1260	적외선 조명, 인식/식별 거리 3~10M, 방범용카메라(서티자용) 최대 50M, 740나노 적외선 LED 20개, 조명 방식 각도 60도, PoE	"	1,092,000
SPI-50	TNU-6320 방자기(1SET 2대, 200M)	"	3,300,000
SBU-500WM	TNU-6320 브라켓	"	660,000
TNU-12320E	2M 정밀방폭스피드눈, 1/2.8형 2MP CMOS, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, 내압 Ex db IIC T6 Gb (IECEX/ATEX/KCs), 분진 Ex db IIC T85°C Db (IECEX/ATEX/KCs), IP68, PoE	"	13,500,000
TNU-12120E	2M 정밀방폭스피드눈, TTA, 1/2.8형 2MP CMOS, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, 내압 Ex db IIC T6 Gb (IECEX/ATEX/KCs), 분진 Ex db IIC T85°C Db (IECEX/ATEX/KCs), IP68, PoE	"	12,600,000
TNU-12040E	2M 정밀방폭스피드눈, TTA, 1/2.8형 2MP CMOS, 2.8~12mm(4.3배) 줌 렌즈, 내압 Ex db IIC T6 Gb (IECEX/ATEX/KCs), 분진 Ex db IIC T85°C Db (IECEX/ATEX/KCs), IP68, PoE	"	12,000,000
TNO-6322ER	2M IR 방폭, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux (IR LED on), 32배(4.44~142.6mm), 야간 70mm, WDR (120dB), ICR, IECEX, ATEx, KCs, CE, IP67, IK10, SUS316L 적용, 와이퍼 장착	"	8,700,000
TNO-6321E	2M 방폭 Bullet 32배(4.44~142.6mm), 야간 보정 기능 (Day & Night), WDR (120dB), 하우징 일체형 (팬/히터), IP67, IK10, CE2460, EX II 2GD, Ex d IIC T6 Gb IP67, Ex b IIC T80°C Db	"	7,800,000
SBE-100G	TNO-6321E 설치용 자재	"	111,000
SBE-100PM	풀마운트(TNO-6321E, TNU-6322E, TNU-6322ER-용)	"	660,000
SBP-K83E	TNO-C8083E 설치 야세서리 (방폭플래시를 배관, 방폭케이블글랜드, 방폭류두사)	"	300,000
KNP-2550RHG	2M 하우징 일체형 TTA인종 PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 4.75~261.4mm(55배), 컬러 0.0003lux, 야간500MWDR, WiseStream II, IP66/IK10	"	5,940,000
XNP-C9303RW	AI, 4K IR Wiper PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~150mm(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M(Wise IR)	"	11,400,000
XNP-C8303RW	AI, 6M IR Wiper PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~150mm(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M(Wise IR)	"	9,180,000
XNP-6550RH	2M 하우징 일체형 PTZ, 1/2.8형 2.16MP CMOS, 0Lux, 4.75~261.4mm(55배) 줌 렌즈, 야간1500M, WDR(120dB), WiseStream II, IP66/IK10	"	5,280,000
XNP-6317RHG	2M 하우징 일체형 TTA인종 PTZ, 1/1.9형, 0Lux, 6~222mm(37배), 컬러 0.0004lux, 야간350M, WiseStream II, IP66/IK10, VPM 연동	"	5,082,000
XNP-6371RH	2M 하우징 일체형 IR PTZ 1/1.9형, 0Lux, 6~222mm(37배), 야간350MDIS, WDR, WiseStream II, IP66/IK10, VPM연동	"	4,785,000
XNP-6341RH	2M IR 하우징 일체형 PTZ, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 6~204mm(34배) 줌 렌즈, 야간 350M WDR (150dB), IK10/IP66	"	4,785,000
XNP-C6403	AI, 2M PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0.005Lux, 4.25~170mm(40배) 줌 렌즈, extream WDR(150dB), Wisenet7	"	4,860,000
XNP-C6403R	AI, 2M IR PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0 Lux, 4.25~170mm(40배) 줌 렌즈, extream WDR(150dB), Wisenet7	"	5,550,000
XNP-C6403RW	AI, 2M IR Wiper PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 4.25~170mm(40배) 줌 렌즈, extream WDR(150dB), Wisenet7	"	5,880,000
XNP-C7310R	AI, 4M PTZ, 1/1.8" 6.91~214.64mm, 광학 31X, IR 250M, IP67/66, IK10	"	6,960,000
XNP-C7310RG	AI, 4M PTZ, 1/1.8" 6.91~214.64mm, 광학 31X, IR 250M, IP67/66, IK10, TTA	"	7,500,000
XNP-C8253	AI, 6M PTZ, 1/2.8형, 0.01Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB)	"	6,300,000
XNP-C8253R	AI, 6M IR PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB)	"	6,960,000
XNP-C9253	AI, 4K PTZ, 1/2.8형, 0.01Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB)	"	7,860,000
XNP-C9253R	AI, 4K IR PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB)	"	8,490,000
XNP-C9310R	AI, 1/1.8" 8M 6.91~214.64mm, 광학 31X, IR 300M, IP67/66, IK10	"	8,700,000
XNP-C9310RG	AI, 1/1.8" 8M 6.91~214.64mm, 광학 31X, IR 300M, IP67/66, IK10, TTA	"	9,000,000
XNP-16252	2M 실내형 PTZ, 0.005Lux, 4.44~111mm(25배) 줌 렌즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거	"	3,600,000
XNP-16252H	2M 실외형 PTZ, 0.005Lux, 4.44~111mm(25배) 줌 렌즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66, IK10, NEMA4X	"	3,750,000
XNP-16252R	2M IR PTZ, 0.005Lux, 4.44~111mm(25배) 줌 렌즈, 야간 100M, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66, IK10, NEMA4X	"	3,900,000
XNP-16322	2M 실내형 PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거	"	3,900,000
XNP-16322H	2M 실외형 PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66, IK10, NEMA4X	"	4,050,000
XNP-16322R	2M IR TTA PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, 야간 100M, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66, IK10, NEMA4X	"	4,200,000
XNP-16322RG	2M IR PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, 야간 100M, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66, IK10, NEMA4X	"	4,440,000
XNP-6120HG	2M 하우징 일체형 TTA인종 PTZ, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.003Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, WDR(150dB), IP66/IK10, 안개 제거, 자동추적	"	2,250,000
XNP-6120H	2M 하우징 일체형 PTZ, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.003Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, WDR(150dB), IP66/IK10, 안개 제거, 자동추적	"	2,142,000
XNP-6040H	2M 하우징 일체형 PTZ, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0015Lux, 2.8~12mm(4.3배) 줌 렌즈, WDR(150dB), IP66/IK10, 안개 제거, 자동추적	"	1,785,000
XNP-6040HG	2M TTA 인종 PTZ, 1/2.8형, B/W 0.0015Lux, 2.8~12mm, IP66, IK10	"	1,917,000
XNF-8010RV	6M IR 야안, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 1.6mm 고정초점 렌즈, 야간 15M 9가지 모니터링 모드 지원, IP66/IK10	"	1,980,000
XNF-8010R	5M IR 야안, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 1.6mm 고정초점 렌즈, 야간 15M, WDR(120dB), 9가지 모니터링 모드 지원, IP66/IK10	"	1,881,000
XND-6080R	2M 돌출, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변 초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08	"	1,320,000
XND-6080RG	2M TTA인종 IR 돌출 0Lux, 2.8~12mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, TTA 성능보안 인종	"	1,422,000
XND-6020R	2M 돌출, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 30M WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, 핸드오버	"	630,000
XND-6010	2M 돌출, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0055Lux, 2.4mm 고정 초점 렌즈, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08	"	630,000



대한민국 CCTV No.1

본사: 경기도 성남시 분당구 판교로319번길 6
HANHWAVISION(주)
TEL.070-7147-8771-7 FAX.(031)8018-3715
부산영업소: (051)796-3216
대구영업소: (053)742-3098
광주영업소: (062)941-9559
대전영업소: (042)489-9840
A/S 및 기술문의: 1588-5772
홈 페이지: www.hanwhavision.com

■ 서울/ 대경하이테크 다케스지엔씨 삼형전자비 ㈜에스디시스템 ㈜세원안전시스템 ㈜세호영성 ㈜아이티피파 ㈜에이비엔텍 ㈜에스엔엘시스템보존 ㈜세원전자(이영) ㈜원스시스템 ㈜티에스엑스	02-2281-0015 070-7013-0099 02-2265-9697 070-7729-3656 070-7714-6881 02-703-4828 02-6345-8000 1566-7896 02-3272-5005 02-867-0604 02-785-4820 1544-5764 02-718-6291	■ 서울/ ㈜미제이원 씨아이즈리 ㈜후원 ㈜정진CCTV ㈜인앤인 ㈜세한이엔씨 ㈜이테크솔루션 ㈜영진 ㈜인포인테크로스 ㈜에이비엔텍 ㈜지인테크 ㈜하늘시스템 지에스주식회사	02-707-2588 031-777-3500 1566-7418 02-3273-2707 02-6382-1000 031-308-6154 031-8039-6003 1800-4812 032-670-3715 031-790-4406 032-322-5866 070-7116-0079 031-409-0014 031-452-6350-1	■ 대전/ ㈜사이 ㈜중부보안 ㈜하남월드컴보존 ㈜케이아이비 ■ 대구/ 해탈전자 조아전자 ㈜삼주전자 ㈜신원전자 ■ 울산/ 에이치비테크 ■ 부산/ 삼성영상보존 ㈜에스텍 ㈜케이비엔솔루션 평화텔레콤	1544-8189 042-254-5966 042-632-2003 042-621-0310 053-422-1046 053-552-8802 053-604-3177 053-942-8200 053-604-3456 053-383-5651 051-818-9680 051-802-0770 051-311-3394 051-868-8888	■ 경북/ 영남정보통신 ■ 광주/ 동원안전시스템 ㈜다우시스템 ㈜대원이엔지 ㈜루드넷 ■ 전북/ ㈜리안인포 ■ 전남/ 미래정보통신 파스시스템지니(이영)	054-220-4681 062-528-2453 062-366-7541 062-363-9877 070-5055-5381 063-253-7733 061-333-0201 061-681-5915
--	---	--	---	---	---	---	---

(업자공표가격)

품명	구	격	단위	가 ①
한화비전				
◆NETWORK카메라				
XNV-6123R	AI, 2M IR박달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.15Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, 야간 70m, WDR(150dB), IP66/IK10, 복도부, 안개 제거	대	2,100,000	
XNV-6080R	2M IR박달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.1Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 50m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK08	"	1,719,000	
XNV-6080RG	2M TTA인줄 IR 박달돌, 0.1Lux, 2.8~12mm 전동 가변초점, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK08	"	1,818,000	
XNV-8020RG	5M IR 박달돌, 1/1.8형 6MP CMOS, 0.1Lux, 3.7mm 고정 초점 렌즈, 야간 50M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK08, TTA	"	1,140,000	
XNV-6020R	2M IR박달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.1Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 30m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10	"	828,000	
XNV-6012	2M 박달돌, 0.0055Lux, 2.4mmWiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08	"	1,092,000	
XNV-6011	2M 박달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.055Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP66/IK10	"	828,000	
XNO-6085R	2M IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.1Lux, 4.1~16.4mm(4배) 전동 초점 렌즈, 야간 70m, WiseStream II, WDR(150dB), Sens-I, IK10, IP-66, 67	"	1,971,000	
XNO-6085RG	2M TTA인줄 IR 불렛, 1/2형, 0.1Lux, 4.1~16.4mmWiseStream II, WDR(150dB), Sens-I, IK10, IP-66, 67	"	1,980,000	
XNO-6123R	AI, 2M IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.1Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, 야간 70m, WDR(150dB), IP66/IK10, 복도부, 안개 제거	"	2,100,000	
XNO-6120RG	2M TTA인줄 IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.1Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, 야간 70m, WDR(150dB), IP66/IK10, 복도부, 안개 제거	"	1,848,000	
XNO-L6120R	2M IR 불렛, 1/2.8형 H.265 CMOS 채용, Bullet 12배(5.2~62.4mm) 전동렌즈	"	1,488,000	
QNB-2120RH	2M IR 하우징 일체형, 1/2.8형 2MP CMOS, 5.2~62.4mm(12배) 줌렌즈, 야간 70m, WDR(120dB), IP66	"	1,587,000	
XNO-6080RG	2M TTA인줄 IR 불렛, 0.1Lux, 컬러 0.00025 Lux (F1.4, 2sec), 2.8~12mmWiseStream II, WDR(150dB), Sens-I, IP67/IK10	"	1,422,000	
XNO-8080RG	5MIR 불렛, 1/1.8형 6MP CMOS, 0.1Lux, 3.7~9.4mm(2.5배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 50M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK10, TTA	"	1,860,000	
XNO-6090RH	2MIR 하우징 일체형 차량방화식별, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.1Lux, 5~50mm(10배) 가변초점 렌즈, IP66, 20m(차량번호 식별, 70km/h 속도이내)	"	3,468,000	
TNO-6081RLP	2MIR 하우징 일체형 차량방화식별, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.1Lux, 4.38~9.33mm(2.13배) 전동 가변 초점 렌즈, 투과가 필름	"	3,600,000	
TNO-6071RHLP	2MIR 하우징 일체형 변조로, 자동 인식 S/W 내장, 12~50mm 초점 렌즈, 20m 정방, 시속 70Km 이내 차량번호 식별, 원거리 방범용 IR 가시거리 100m	"	6,000,000	
XNO-6080R	2MIR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.1Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 50m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP66, 67, IK10	"	1,320,000	
XNO-6020R	2MIR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.1Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30m, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP66/IK10, POE전용	"	1,059,000	
XNO-L6020R	2MIR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.1Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 30m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP66/IK10	"	660,000	
KNO-2010RM	2MIR 박달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.1Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 30m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, 메모리 카드 기본 256GB 내장, 리튬폴리머 배터리 80,000mAh	"	531,000	
XNO-6010R	2MIR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.1Lux, 2.4mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67/66, IK10	"	3,900,000	
XNZ-6320A	2M 32배줌 박스, 1/2.8형 2.4MP CMOS, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, WiseStream II, WDR(150dB), TTA	"	660,000	
XNZ-L6320A	2M Compact 32배줌 박스, 1/2.8형 2.4MP CMOS, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, WiseStream II, WDR(120dB)	"	2,280,000	
XNZ-6320AG	2M 32배줌 박스, 1/2.8형 2.4MP CMOS, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, WiseStream II, WDR(150dB), TTA	"	2,280,000	
XNZ-L6320AG	2M Compact 32배줌 박스, 1/2.8형 2.4MP CMOS, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, WiseStream II, WDR(120dB), TTA	"	2,400,000	
XNB-6005	2M 박스, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.006Lux, WDR(150dB), Simple Focus, DIS, Sens-I (렌즈별매)	"	2,400,000	
XNB-6000	2M 박스, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.001Lux, WDR(150dB), Simple Focus, DIS, Sens-I (렌즈별매)	"	1,488,000	
KNP-21120H	2M 하우징 일체형 PTZ, 1/2.8형, 12배(5.18~62.47mm) 전동렌즈, VPM연동	"	1,158,000	
KNO-2120R	2M IR 불렛, 1/2.8형 H.265 CMOS 채용, Bullet 12배(5.18~62.47mm) 전동렌즈, VPM 연동	"	2,148,000	
KNO-2080R	2M IR 불렛, 0.1Lux, 2.8~12mmWiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK08, VPM연동	"	1,785,000	
KNO-2010R	2M IR 불렛, 0.1Lux, 2.4mmWiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10, VPM연동	"	1,320,000	
XNO-L6120RG	2M TTA인줄 IR 불렛, 1/2.8형, 12배(5.2~62.4mm) 전동렌즈	"	660,000	
KNO-2010RG	2M TTA인줄 IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.1Lux, 2.4mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WiseStream II, WDR(150dB), IP67/66, IK10	"	1,584,000	
KNO-6012RG	2M IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.1Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), IP66/IK10, TTA	"	729,000	
QNO-8010RG	5M IR 불렛, 1/2.8형 5MP CMOS, 0.1Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20M, IP66/IK10, 복도부, TTA	"	441,000	
XNO-8080RG	5M IR 불렛, 1/2.8형 5MP CMOS, 0.1Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WDR(120dB), IP66/IK10, TTA	"	690,000	
XNO-5020RG	5M IR 불렛, 0.1Lux, 7mmWiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10, VPM연동, TTA	"	1,455,000	
KNO-L2022R	2M IR 불렛, VPM연동 프로세스트(CRM)모델, QNO-6022R 동일 스펙 파생, KNO-L2020R 단종)	"	1,140,000	
KND-2080R	2M IR 불렛, 0.1Lux, 2.8~12mmWiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동	"	420,000	
KND-2020R	2M IR 불렛, 0.1Lux, 4mmWiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동	"	1,320,000	
QND-6012RG	2M IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.1Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), TTA	"	630,000	
QND-6082RG	2M IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.1Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), TTA	"	641,000	
QND-8010RG	5M IR 불렛, 1/2.8형 5MP CMOS, 0.1Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), 복도부, TTA	"	990,000	
QND-8080RG	5M IR 불렛, 1/2.8형 5MP CMOS, 0.1Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동가변초점렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), 복도부, TTA	"	690,000	
KND-5020RG	5M IR 불렛, 0.1Lux, 3.7mmWiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동, TTA	"	1,455,000	
KND-2020RG	2M TTA인줄 IR 불렛, 0.1Lux, 4mmWiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동	"	1,140,000	
KND-L2012R	2M IR 불렛, 0.1Lux, 2.8mmWiseStream WDR(120dB), IK08, VPM연동	"	660,000	
KNB-2000G	2M TTA인줄 박스, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.001Lux, WDR(150dB), Simple Focus, DIS, Sens-I	"	420,000	
QND-6011	2M 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.1Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, WDR(120dB), 조소형 디자인, 복도부, POE	"	1,254,000	
QND-6022R	2M IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.1Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)	"	420,000	
QND-6012R	2M IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.1Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)	"	420,000	
QNV-C6083R	2M AI IR박달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.1Lux, 3.2~10.2mm 전동 가변초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB)	"	420,000	
QNV-6012RG	2M TTA인줄 IR 박달돌, 0.1Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)	"	1,050,000	
QNV-C8011RMG	5M IR 얼굴마스킹용 박달돌, 1/2.8형 5MP CMOS, 0.1Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20M, WDR (120dB), IP66/IK10, TTA	"	696,000	
QNV-6012R	2M IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.1Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)	"	960,000	
QNO-C6083R	2M AI IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.1Lux, 3.2~10.2mm 전동 가변초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB)	"	630,000	
QNO-2080RH	2M IR 하우징 일체형, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.1Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)	"	1,140,000	
QNO-6022R	2M IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.1Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 25m, WDR(120dB), IP66/IK10	"	1,191,000	
QNB-2020RH	2M IR 하우징 일체형, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.1Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 25m, WDR(120dB), IP66	"	420,000	
QNO-6012R	2M IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.1Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), IP66/IK10	"	531,000	
QNB-6002	2M 박스, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.01Lux, WiseStream WDR(120dB), 디포커스/방향/움직임/출입감시 지원, (렌즈별매)	"	420,000	
XNP-6320HS	2M 하우징 일체형 PTZ, 4.44~142.6mm(32배), WDR 150DB, 스테인리스 스틸	"	729,000	
◆NVR				
PRN-6400B4	64CH AI 검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 16개, 자체 AI기반 객체검색(최대 32CH AI 가능)	"	19,800,000	
PRN-3200B4	32CH AI 검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 16개, 자체 AI기반 객체검색(최대 16CH AI 가능)	"	16,500,000	
PRN-1600B2	16CH AI 검색 NVR, 250Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 8개, 자체 AI기반 객체검색(최대 8CH AI 가능)	"	9,900,000	
XRP-4310DB4	128CH 서버형 NVR, 최대 8K 영상 녹화 및 4K 재생, 400Mbps 데코딩, AI기반 객체검색 지원(P AI 카메라 연동 시), 최대 16SATA HDD, 듀얼전원	"	31,200,000	
XRP-4210B4	72CH 서버형 NVR, 최대 8K 영상 녹화 및 4K 재생, 400Mbps 데코딩, AI기반 객체검색 지원(P AI 카메라 연동 시), 최대 16 SATA HDD	"	23,400,000	
XRP-4110B2	36CH VMS S/W 탑재 서버형 NVR, 4K 디스클레이	"	10,200,000	
XRP-4010B2	16CH VMS S/W 탑재 서버형 NVR, 4K 디스클레이	"	7,500,000	
XRP-4110G2	36CH VMS S/W 탑재 TTA 서버형 NVR, HDD 8 SATA 지원, Clustering/Failover/설정 backup&restore 기능 제외	"	10,710,000	
XRP-4210G4	72CH TTA 서버형 NVR, 최대 8K 영상 녹화 및 4K 재생, 400Mbps AI기반 객체검색 지원(P AI 카메라 연동 시), Clustering/Failover/설정 backup&restore 기능 제외	"	27,000,000	
XRP-4310G4	128CH TTA 서버형 NVR, 최대 8K 영상 녹화 및 4K 재생, 400Mbps 데코딩, Clustering/Failover/설정 backup&restore 기능 제외, AI기반 객체검색 지원(P AI 카메라 연동 시), 최대 16SATA HDD, 듀얼전원	"	36,000,000	
XRN-K820S-4T	8CH AI 검색 TTA NVR, 최대 100Mbps, 4TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 2개, AI기반 객체검색(AI카메라 연동 시)	"	430,000	
XRN-K820S	16CH AI 검색 TTA NVR, 최대 100Mbps, No HDD, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 2개, AI기반 객체검색(AI카메라 연동 시)	"	1,950,000	
XRN-K1620SB-12	16CH AI 검색 TTA NVR, 최대 140Mbps, 12TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 4개, AI기반 객체검색(AI카메라 연동 시)	"	4,740,000	
XRN-K3210RB-30	32CH AI 검색 TTA NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 2개, AI기반 객체검색(AI카메라 연동 시)	"	12,600,000	
XRN-K6410RB260	64CH AI 검색 TTA NVR, 최대 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 30TB, AI7기반 객체검색(AI7카메라 연동 시)	"	16,410,000	
XRN-3220B2-30	32CH AI 검색 NVR, 최대 520Mbps, 30TB, 라이브/녹화 최대 8K, AI7기반 객체검색(AI7카메라 연동 시)	"	9,000,000	
XRN-3220RB2-30	32CH AI 검색 NVR, 최대 520Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 30TB, RAID 5/6 지원, AI7기반 객체검색(AI카메라 연동 시)	"	9,900,000	
XRN-6420RB2-60	64CH AI 검색 NVR, 최대 520Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, RAID 5/6 지원, AI7기반 객체검색(AI카메라 연동 시)	"	15,000,000	
TRM-410S	4CH 모바일 NVR, 12M 지원, 50Mbps, GPS 데이터 녹화, 절도 시스템 인증 규격 획득	"	2,409,000	
XRN-426S-1T	4CH AI 검색 NVR, 40Mbps, 해상도 8MP~CIF, 1TB SSD 내장, AI기반 객체검색(AI카메라 연동 시)	"	1,650,000	
XRN-6420DB4-60	64CH AI 검색 NVR, 520Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, 듀얼 SMPs, AI7기반 객체검색(AI카메라 연동 시)	"	18,600,000	
XRN-6420B4-60	64CH AI 검색 NVR, 520Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, AI7기반 객체검색(AI카메라 연동 시)	"	17,100,000	
XRN-6420B2-60	64CH AI 검색 NVR, 최대 520Mbps, TPM 적용, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 80TB, AI7기반 객체검색(AI카메라 연동 시)	"	15,000,000	
XRN-3220B4-30	32CH AI 검색 NVR, 520Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 30TB, AI7기반 객체검색(AI카메라 연동 시)	"	12,000,000	
XRN-1620SB1-12	16CH AI 검색 NVR, 최대 140Mbps, 12TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 4개, AI7기반 객체검색(AI카메라 연동 시)	"	4,500,000	
XRN-1620B2-12	16CH AI 검색 NVR, 최대 140Mbps, 12TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 8개, AI7기반 객체검색(AI카메라 연동 시)	"	4,350,000	
XRN-820S-4T	8CH AI 검색 NVR, 최대 100Mbps, 4TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 2개, AI기반 객체검색(AI카메라 연동 시)	"	2,310,000	
XRN-420S-4T	4CH AI 검색 PoE NVR, 최대 8MP 지원, 50Mbps, 4TB, HDD 슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE용량(최대 50W)	"	1,260,000	
XRN-420S-2T	4CH AI 검색 PoE NVR, 최대 8MP 지원, 50Mbps, 2TB, HDD 슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE용량(최대 50W)	"	1,080,000	
QRN-1630S-6T	16CH PoE NVR, 최대 128Mbps, 6TB, 라이브/녹화 최대 8M, HDD 슬롯 2개, ARB	"	3,300,000	
XRN-830S-4T	8CH PoE NVR, 최대 8MP 지원, 80Mbps, 4TB, HDD 슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE용량(최대 65W)	"	1,860,000	
QRN-430S-4T	4CH PoE NVR, 최대 8MP 지원, 40Mbps, 4TB, HDD 슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE용량(최대 35W)	"	1,110,000	
QRN-430S-2T	4CH PoE NVR, 최대 8MP 지원, 40Mbps, 2TB, HDD 슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE용량(최대 35W)	"	990,000	

거래조건 1. 수도장소 : 지정장소 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 포 함	주 기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계  <pre> graph LR A[메이커] -- ① --> B[수요자] </pre>
--	---	---

C C T V 카 메 라 (6)

(단위 : 천원/대)

(업자공표가격)

품 명	규 격	가 격 ①	품 명	규 격	가 격 ①
한화비전			한화비전		
◆NETWORK 스위치	/ IP송수신기 / 소프트웨어		◆ACCESSORY		
SPE-1630	16CH 엔코더, AHD/CVI/TVI/CVBS 영상입력, 최대 4MP 지원, HDMI 출력지원, RS-485제어	2,760	SPN-22242P	24CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 24포트 POE802.3at×40W + SPF 4PORT, MANAGEMENT	990
SPE-420	4CH 엔코더, AHD/CVI/TVI/CVBS 영상입력, 최대 4MP 지원, HDMI 출력지원, RS-485제어	1,092	SPN-22242	24CH I2망스위치, 10/100/1000Mbps Ethernet UTP 24포트 + SPF 4PORT	900
SPD-152	64CH N/W 디버, HDMI 1 최대 64CH, 월론 HDMI 32/HDMI 2 25, Local UI, Web-Viewer	1,980	SPN-22281	28CH I2망스위치, 10/100/1000Mbps Ethernet 12드트 + SPF 28PORT, 10기가비트SPF + 4PORT, MANAGEMENT	2,490
SSM-ST41	카메라, DVR, 실시간 동기 화용 GPS 서버	3,300	SPN-22162P	16CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 16포트 POE802.3at×40W + SPF 4PORT, MANAGEMENT	840
AIA-C01SF0	여러영상의 안전검토, 안전조각 미착용, 안전장구, 작업장 정리질, 가상성 검출 시스템 작업자 안전 AI SW	1,200	SPN-22241P	16CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 16포트 POE802.3at×40W + SPF 2PORT, UNMANAGEMENT	900
AIA-C01BLK	비상구 관리 AI 애플	330	SPN-22161P	16CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 16포트 POE802.3at×40W + SPF 2PORT, UNMANAGEMENT	750
AIA-C01FAC	공인인증서, 자체 및 사설 관리, 가상상자 나열방법, 가상영역배정방법입니다. 비상구 관리 기능, 자체차량 속도, 도착감지, 차량 및 사람관리, 길 안내, 물감지, 차량 및 사람 이동, 화면, 대피로 안내	825	SPN-10084	8CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 8포트 POE802.3at×40W + SPF 1포트	255
AIA-C01RET	레이아웃 비즈나, 시계 및 스피커, 가상상자 나열방법, 가상영역배정방법입니다. 스피커 및 사람 인식(사람 체크), 스피커 및 사람 하트, 스피커 및 사람 대기열관리, 비상구 관리 기능, 도착감지	330	SPW-110	4CH 무선 송신기, 수신기 전용, IP66, 7월형, 설치면 WPA2/AES 256비트 암호화 및 알고리즘 적용	1,488
AIA-C01TRF	교체할 : 차량 감지 및 분류, 트리, 버스, 오디오, 자판기, 오션웨이, 차량 속도, 교통카드, 물론 차량, 보행자 감지, 차량 및 타미플 측속, 방향별 차량 차속, 차량 대기열관리, 차량 하트 및 사람 인식, 안전조각 미착용, 안전도 미착용, 차량 등시 시설	825	SPZ-8303TS	8TB HDD, ST8000VX009(2ZP188), 3.5인치	1,056
SSW-VD10L	36CH 디코더 S/W	3,300	SPZ-6303TS	6TB HDD, ST6000VX008(2ZP186), 3.5인치	825
SSW-CH16L	Recording Server, SSM 녹화 S/W, 16채널	2,937	SPZ-4303TW	4TB HDD, WD42PURU-64CACYO, 3.5인치	474
SSW-PL03L	ANPR 3CH, 차량번호인식 S/W(비전인/디와이얼) 연동	4,356	SPZ-4302TS	4TB HDD, ST4000VX015(3CU104), 3.5인치	477
SSW-PL10L	ANPR 4CH ~ , 차량번호인식 S/W(비전인/디와이얼) 연동	10,890	SPZ-3301TW	3TB HDD, WD30PURX-64AKYYO, 3.5인치	330
AIB-800	AI BOX 8CH, 일반 N/W 카메라 영상을 AI로 변환(4K P AI 카메라 상능)	6,000	THUP-F100TX	HD UTP 1채널 송신기	162
AIA-BDPM2	AI BOX 용 DPM 라이선스, 해상도 지원(1920×1080, 640×480, 640×360), 출력 10fps, 1 Copy 당 8ch	6,600	THUP-100RX	HD UTP 1채널 수신기	162
◆아날로그 카메라			THUP-2400	24CH UTP 카메라, 전원공급장치	1,257
HCB-7000A	4MAHD 박스, 0.009Lux, 전송거리 500M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	399	THUP-1600RX	HD UTP 16채널 수신기	1,431
HCD-7010RA	4MAHD IR들, 0Lux, 2.8mm 전송거리 500M IR 20M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	399	THUP-501TR	IP 카메라 동축케이블을 송수신기	420
HCD-7020RA	4MAHD IR들, 0Lux, 4.0mm 전송거리 500M, IR 25M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	399	MHG-200HB	실외하우징, 팬/터, 178(W) × 149(H) × 562(D)	390
HCD-7070RA	4MAHD IR들, 0Lux, 3.2~10.0mm 전송거리 500M IR 20M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	795	MHG-200B	실내하우징, 178(W) × 149(H) × 562(D)	270
HCO-7010RA	4MAHD IR들, 0Lux, 2.8mm 전송거리 500M IR 20M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	432	SHB-3600	실내하우징, 138(W) × 105(H) × 481(D)	135
HCO-7020RA	4MAHD IR들, 0Lux, 4.0mm 전송거리 500M, IR 25M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	432	SHB-3801	ONO-8080R, XNO-L6120R, XNB 시리즈	150
HCO-7070RA	4MAHD IR들, 0Lux, 3.2~10.0mm 전송거리 500M IR 30M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	795	STH-500	실내하우징, 144(W) × 100(H) × 500(L)	132
HCV-7070RA	4MAHD IR들, 0Lux, 3.2~10.0mm 전송거리 500M IR 30M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	795	STH-200	실내하우징, 109(W) × 92(H) × 348(L)	66
HCD-6080R	2MAHD IR들, 0Lux, 3.2~10mm WDR 120DB, 3.1배 줌동작비율, 전송거리 500M SD 출력지원	660	STB-401	벽부형 브라켓, 86(W) × 108(H) × 365(D)	48
HCD-6020R	2MAHD IR들, 4mm Defog, Coax 통신 지원, IR 20m	276	SHP-1680F	PTZ / PTZR 카메라 실내 매달음 마운트	201
HCD-6010	2MAHD 들, 2.8mm Defog, Coax 통신 지원	276	SHD-1520FW	PTZ PLUS 카메라 천정 매달음 하우징	390
HCV-6080R	2MAHD IR들, 0Lux, 3.2~10mm WDR 120DB, 3.1배 줌동작비율, 전송거리 500M SD 출력지원	660	SHD-3000FA	PTZ 카메라 매달음 실내용 하우징	366
HCO-6080R	2MAHD IR들, 0Lux, 3.2~10mm WDR 120DB, 3.1배 줌동작비율, 전송거리 500M SD 출력지원	660	SBO-632SMW	2M IR 들/바달 전용 매달음하우징	84
HCO-6020R	2MAHD IR들, 4mm Defog, Coax 통신 지원, IR 30M IP66	543	SBP-300WM1	블렛 PTZ 카메라 스탠드 브라켓(호환모델 : XNO-6321RHP)	132
HCB-2020RH	2MAHD IR하우징형 BOX, 4mm Defog, Coax 통신 지원, IR 30M IP66	414	SBP-300BW	XNP/HCP 시리즈용, Wall 마운트	111
HCZ-6301	2M I2S형 AI 박스, 3메(4.6~13mm) 광학용 영상센서 최대 30cm, 영상출력 AEI, CVBS, 최소 저장거리 5m	1,200	SBP-300CM	XNP/HCP 시리즈용, 천정형 마운트	111
HCB-6000	2MAHD 박스, 0.009Lux, 전송거리 500M SD 출력지원, Simple Focus	267	SBP-156CMW	PTZ Plus 카메라용, 천정형 마운트	330
◆DVR			SBP-156LMW	PTZ Plus 카메라용, 홀형 마운트	597
HRX-1635-4T	펜타브리드 DVR 16CH 2중 최대 18CH (A16/N8), 6TB(최대 8개)	3,150	SBP-300PMW2	PTZ / 바닥 폴 마운트	120
HRX-1634-4T	펜타브리드 DVR 16CH 2중 최대 18CH (A16/N8), 6TB(최대 2개)	2,850	SBP-300KMW1	PTZ / 바닥 코너형 마운트(알루미늄)	129
HRX-835A-3T	펜타브리드 DVR 8CH 2중 최대 10CH (A8/N4), 3TB(최대 4개)	2,550	SBP-168HM	걸이형 마운트, XNP-6120H	51
HRX-435-2T	펜타브리드 DVR 4CH 2중 최대 6CH (A4/N2), 2TB(최대 2개)	1,260	SBP-156WMW	PTZ Plus Wall 마운트(원기동 설치용 마운트 겸용)	168
HRX-434-2T	펜타브리드 DVR 4CH 2중 최대 6CH (A4/N2), 2TB(최대 1개)	1,050	SBP-160HMW	걸이형 마운트, XNP-6308R, XNP-6308S, XNP-6308T, XNP-6308U, XNP-6308V, XNP-6308W, XNP-6308X, XNP-6308Y, XNP-6308Z, XNP-6308AA, XNP-6308AB, XNP-6308AC, XNP-6308AD, XNP-6308AE, XNP-6308AF, XNP-6308AG, XNP-6308AH, XNP-6308AI, XNP-6308AJ, XNP-6308AK, XNP-6308AL, XNP-6308AM, XNP-6308AN, XNP-6308AO, XNP-6308AP, XNP-6308AQ, XNP-6308AR, XNP-6308AS, XNP-6308AT, XNP-6308AU, XNP-6308AV, XNP-6308AW, XNP-6308AX, XNP-6308AY, XNP-6308AZ, XNP-6308BA, XNP-6308BB, XNP-6308BC, XNP-6308BD, XNP-6308BE, XNP-6308BF, XNP-6308BG, XNP-6308BH, XNP-6308BI, XNP-6308BJ, XNP-6308BK, XNP-6308BL, XNP-6308BM, XNP-6308BN, XNP-6308BO, XNP-6308BP, XNP-6308BQ, XNP-6308BR, XNP-6308BS, XNP-6308BT, XNP-6308BU, XNP-6308BV, XNP-6308BW, XNP-6308BX, XNP-6308BY, XNP-6308BZ, XNP-6308CA, XNP-6308CB, XNP-6308CC, XNP-6308CD, XNP-6308CE, XNP-6308CF, XNP-6308CG, XNP-6308CH, XNP-6308CI, XNP-6308CJ, XNP-6308CK, XNP-6308CL, XNP-6308CM, XNP-6308CN, XNP-6308CO, XNP-6308CP, XNP-6308CQ, XNP-6308CR, XNP-6308CS, XNP-6308CT, XNP-6308CU, XNP-6308CV, XNP-6308CW, XNP-6308CX, XNP-6308CY, XNP-6308CZ, XNP-6308DA, XNP-6308DB, XNP-6308DC, XNP-6308DD, XNP-6308DE, XNP-6308DF, XNP-6308DG, XNP-6308DH, XNP-6308DI, XNP-6308DJ, XNP-6308DK, XNP-6308DL, XNP-6308DM, XNP-6308DN, XNP-6308DO, XNP-6308DP, XNP-6308DQ, XNP-6308DR, XNP-6308DS, XNP-6308DT, XNP-6308DU, XNP-6308DV, XNP-6308DW, XNP-6308DX, XNP-6308DY, XNP-6308DZ, XNP-6308EA, XNP-6308EB, XNP-6308EC, XNP-6308ED, XNP-6308EE, XNP-6308EF, XNP-6308EG, XNP-6308EH, XNP-6308EI, XNP-6308EJ, XNP-6308EK, XNP-6308EL, XNP-6308EM, XNP-6308EN, XNP-6308EO, XNP-6308EP, XNP-6308EQ, XNP-6308ER, XNP-6308ES, XNP-6308ET, XNP-6308EU, XNP-6308EV, XNP-6308EW, XNP-6308EX, XNP-6308EY, XNP-6308EZ, XNP-6308FA, XNP-6308FB, XNP-6308FC, XNP-6308FD, XNP-6308FE, XNP-6308FF, XNP-6308FG, XNP-6308FH, XNP-6308FI, XNP-6308FJ, XNP-6308FK, XNP-6308FL, XNP-6308FM, XNP-6308FN, XNP-6308FO, XNP-6308FP, XNP-6308FQ, XNP-6308FR, XNP-6308FS, XNP-6308FT, XNP-6308FU, XNP-6308FV, XNP-6308FW, XNP-6308FX, XNP-6308FY, XNP-6308FZ, XNP-6308GA, XNP-6308GB, XNP-6308GC, XNP-6308GD, XNP-6308GE, XNP-6308GF, XNP-6308GG, XNP-6308GH, XNP-6308GI, XNP-6308GJ, XNP-6308GK, XNP-6308GL, XNP-6308GM, XNP-6308GN, XNP-6308GO, XNP-6308GP, XNP-6308GQ, XNP-6308GR, XNP-6308GS, XNP-6308GT, XNP-6308GU, XNP-6308GV, XNP-6308GW, XNP-6308GX, XNP-6308GY, XNP-6308GZ, XNP-6308HA, XNP-6308HB, XNP-6308HC, XNP-6308HD, XNP-6308HE, XNP-6308HF, XNP-6308HG, XNP-6308HH, XNP-6308HI, XNP-6308HJ, XNP-6308HK, XNP-6308HL, XNP-6308HM, XNP-6308HN, XNP-6308HO, XNP-6308HP, XNP-6308HQ, XNP-6308HR, XNP-6308HS, XNP-6308HT, XNP-6308HU, XNP-6308HV, XNP-6308HW, XNP-6308HX, XNP-6308HY, XNP-6308HZ, XNP-6308IA, XNP-6308IB, XNP-6308IC, XNP-6308ID, XNP-6308IE, XNP-6308IF, XNP-6308IG, XNP-6308IH, XNP-6308II, XNP-6308IJ, XNP-6308IK, XNP-6308IL, XNP-6308IM, XNP-6308IN, XNP-6308IO, XNP-6308IP, XNP-6308IQ, XNP-6308IR, XNP-6308IS, XNP-6308IT, XNP-6308IU, XNP-6308IV, XNP-6308IW, XNP-6308IX, XNP-6308IY, XNP-6308IZ, XNP-6308JA, XNP-6308JB, XNP-6308JC, XNP-6308JD, XNP-6308JE, XNP-6308JF, XNP-6308JG, XNP-6308JH, XNP-6308JI, XNP-6308JJ, XNP-6308JK, XNP-6308JL, XNP-6308JM, XNP-6308JN, XNP-6308JO, XNP-6308JP, XNP-6308JQ, XNP-6308JR, XNP-6308JS, XNP-6308JT, XNP-6308JU, XNP-6308JV, XNP-6308JW, XNP-6308JX, XNP-6308JY, XNP-6308JZ, XNP-6308KA, XNP-6308KB, XNP-6308KC, XNP-6308KD, XNP-6308KE, XNP-6308KF, XNP-6308KG, XNP-6308KH, XNP-6308KI, XNP-6308KJ, XNP-6308KK, XNP-6308KL, XNP-6308KM, XNP-6308KN, XNP-6308KO, XNP-6308KP, XNP-6308KQ, XNP-6308KR, XNP-6308KS, XNP-6308KT, XNP-6308KU, XNP-6308KV, XNP-6308KW, XNP-6308KX, XNP-6308KY, XNP-6308KZ, XNP-6308LA, XNP-6308LB, XNP-6308LC, XNP-6308LD, XNP-6308LE, XNP-6308LF, XNP-6308LG, XNP-6308LH, XNP-6308LI, XNP-6308LJ, XNP-6308LK, XNP-6308LL, XNP-6308LM, XNP-6308LN, XNP-6308LO, XNP-6308LP, XNP-6308LQ, XNP-6308LR, XNP-6308LS, XNP-6308LT, XNP-6308LU, XNP-6308LV, XNP-6308LW, XNP-6308LX, XNP-6308LY, XNP-6308LZ, XNP-6308MA, XNP-6308MB, XNP-6308MC, XNP-6308MD, XNP-6308ME, XNP-6308MF, XNP-6308MG, XNP-6308MH, XNP-6308MI, XNP-6308MJ, XNP-6308MK, XNP-6308ML, XNP-6308MM, XNP-6308MN, XNP-6308MO, XNP-6308MP, XNP-6308MQ, XNP-6308MR, XNP-6308MS, XNP-6308MT, XNP-6308MU, XNP-6308MV, XNP-6308MW, XNP-6308MX, XNP-6308MY, XNP-6308MZ, XNP-6308NA, XNP-6308NB, XNP-6308NC, XNP-6308ND, XNP-6308NE, XNP-6308NF, XNP-6308NG, XNP-6308NH, XNP-6308NI, XNP-6308NJ, XNP-6308NK, XNP-6308NL, XNP-6308NM, XNP-6308NN, XNP-6308NO, XNP-6308NP, XNP-6308NQ, XNP-6308NR, XNP-6308NS, XNP-6308NT, XNP-6308NU, XNP-6308NV, XNP-6308NW, XNP-6308NX, XNP-6308NY, XNP-6308NZ, XNP-6308OA, XNP-6308OB, XNP-6308OC, XNP-6308OD, XNP-6308OE, XNP-6308OF, XNP-6308OG, XNP-6308OH, XNP-6308OI, XNP-6308OJ, XNP-6308OK, XNP-6308OL, XNP-6308OM, XNP-6308ON, XNP-6308OO, XNP-6308OP, XNP-6308OQ, XNP-6308OR, XNP-6308OS, XNP-6308OT, XNP-6308OU, XNP-6308OV, XNP-6308OW, XNP-6308OX, XNP-6308OY, XNP-6308OZ, XNP-6308PA, XNP-6308PB, XNP-6308PC, XNP-6308PD, XNP-6308PE, XNP-6308PF, XNP-6308PG, XNP-6308PH, XNP-6308PI, XNP-6308PJ, XNP-6308PK, XNP-6308PL, XNP-6308PM, XNP-6308PN, XNP-6308PO, XNP-6308PP, XNP-6308PQ, XNP-6308PR, XNP-6308PS, XNP-6308PT, XNP-6308PU, XNP-6308PV, XNP-6308PW, XNP-6308PX, XNP-6308PY, XNP-6308PZ, XNP-6308QA, XNP-6308QB, XNP-6308QC, XNP-6308QD, XNP-6308QE, XNP-6308QF, XNP-6308QG, XNP-6308QH, XNP-6308QI, XNP-6308QJ, XNP-6308QK, XNP-6308QL, XNP-6308QM, XNP-6308QN, XNP-6308QO, XNP-6308QP, XNP-6308QQ, XNP-6308QR, XNP-6308QS, XNP-6308QT, XNP-6308QU, XNP-6308QV, XNP-6308QW, XNP-6308QX, XNP-6308QY, XNP-6308QZ, XNP-6308RA, XNP-6308RB, XNP-6308RC, XNP-6308RD, XNP-6308RE, XNP-6308RF, XNP-6308RG, XNP-6308RH, XNP-6308RI, XNP-6308RJ, XNP-6308RK, XNP-6308RL, XNP-6308RM, XNP-6308RN, XNP-6308RO, XNP-6308RP, XNP-6308RQ, XNP-6308RR, XNP-6308RS, XNP-6308RT, XNP-6308RU, XNP-6308RV, XNP-6308RW, XNP-6308RX, XNP-6308RY, XNP-6308RZ, XNP-6308SA, XNP-6308SB, XNP-6308SC, XNP-6308SD, XNP-6308SE, XNP-6308SF, XNP-6308SG, XNP-6308SH, XNP-6308SI, XNP-6308SJ, XNP-6308SK, XNP-6308SL, XNP-6308SM, XNP-6308SN, XNP-6308SO, XNP-6308SP, XNP-6308SQ, XNP-6308SR, XNP-6308SS, XNP-6308ST, XNP-6308SU, XNP-6308SV, XNP-6308SW, XNP-6308SX, XNP-6308SY, XNP-6308SZ, XNP-6308TA, XNP-6308TB, XNP-6308TC, XNP-6308TD, XNP-6308TE, XNP-6308TF, XNP-6308TG, XNP-6308TH, XNP-6308TI, XNP-6308TJ, XNP-6308TK, XNP-6308TL, XNP-6308TM, XNP-6308TN, XNP-6308TO, XNP-6308TP, XNP-6308TQ, XNP-6308TR, XNP-6308TS, XNP-6308TU, XNP-6308TV, XNP-6308TW, XNP-6308TX, XNP-6308TY, XNP-6308TZ, XNP-6308UA, XNP-6308UB, XNP-6308UC, XNP-6308UD, XNP-6308UE, XNP-6308UF, XNP-6308UG, XNP-6308UH, XNP-6308UI, XNP-6308UJ, XNP-6308UK, XNP-6308UL, XNP-6308UM, XNP-6308UN, XNP-6308UO, XNP-6308UP, XNP-6308UQ, XNP-6308UR, XNP-6308US, XNP-6308UT, XNP-6308UU, XNP-6308UV, XNP-6308UW, XNP-6308UX, XNP-6308UY, XNP-6308UZ, XNP-6308VA, XNP-6308VB, XNP-6308VC, XNP-6308VD, XNP-6308VE, XNP-6308VF, XNP-6308VG, XNP-6308VH, XNP-6308VI, XNP-6308VJ, XNP-6308VK, XNP-6308VL, XNP-6308VM, XNP-6308VN, XNP-6308VO, XNP-6308VP, XNP-6308VQ, XNP-6308VR, XNP-6308VS, XNP-6308VT, XNP-6308VU, XNP-6308VV, XNP-6308VW, XNP-6308VX, XNP-6308VY, XNP-6308VZ, XNP-6308WA, XNP-6308WB, XNP-6308WC, XNP-6308WD, XNP-6308WE, XNP-6308WF, XNP-6308WG, XNP-6308WH, XNP-6308WI, XNP-6308WJ, XNP-6308WK, XNP-6308WL, XNP-6308WM, XNP-6308WN, XNP-6308WO, XNP-6308WP, XNP-6308WQ, XNP-6308WR, XNP-6308WS, XNP-6308WT, XNP-6308WU, XNP-6308WV, XNP-6308WW, XNP-6308WX, XNP-6308WY, XNP-6308WZ, XNP-6308XA, XNP-6308XB, XNP-6308XC, XNP-6308XD, XNP-6308XE, XNP-6308XF, XNP-6308XG, XNP-6308XH, XNP-6308XI, XNP-6308XJ, XNP-6308XK, XNP-6308XL, XNP-6308XM, XNP-6308XN, XNP-6308XO, XNP-6308XP, XNP-6308XQ, XNP-6308XR, XNP-6308XS, XNP-6308XT, XNP-6308XU, XNP-6308XV, XNP-6308XW, XNP-6308XX, XNP-6308XY, XNP-6308XZ, XNP-6308YA, XNP-6308YB, XNP-6308YC, XNP-6308YD, XNP-6308YE, XNP-6308YF, XNP-6308YG, XNP-6308YH, XNP-6308YI, XNP-6308YJ, XNP-6308YK, XNP-6308YL, XNP-6308YM, XNP-6308YN, XNP-6308YO, XNP-6308YP, XNP-6308YQ, XNP-6308YR, XNP-6308YS, XNP-6308YT, XNP-6308YU, XNP-6308YV, XNP-6308YW, XNP-6308YX, XNP-6308YY, XNP-6308YZ, XNP-6308ZA, XNP-6308ZB, XNP-6308ZC, XNP-6308ZD, XNP-6308ZE, XNP-6308ZF, XNP-6308ZG, XNP-6308ZH, XNP-6308ZI, XNP-6308ZJ, XNP-6308ZK, XNP-6308ZL, XNP-6308ZM, XNP-6308ZN, XNP-6308ZO, XNP-6308ZP, XNP-6308ZQ, XNP-6308ZR, XNP-6308ZS, XNP-6308ZT, XNP-6308ZU, XNP-6308ZV, XNP-6308ZW, XNP-6308ZX, XNP-6308ZY, XNP-6308ZZ	990
SPN-22242	24CH I2망스위치, 10/100/1000Mbps Ethernet UTP 24포트 + SPF 4PORT	900	SPN-22281	28CH I2망스위치, 10/100/1000Mbps Ethernet 12드트 + SPF 28PORT, 10기가비트SPF + 4PORT, MANAGEMENT	2,490
SPN-22162P	16CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 16포트 POE802.3at×40W + SPF 4PORT, MANAGEMENT	840	SPN-22241P	16CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 16포트 POE802.3at×40W + SPF 2PORT, UNMANAGEMENT	900
SPN-22241P	16CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 16포트 POE802.3at×40W + SPF 2PORT, UNMANAGEMENT	750	SPW-110	4CH 무선 송신기, 수신기 전용, IP66, 7월형, 설치면 WPA2/AES 256비트 암호화 및 알고리즘 적용	1,488
SPN-10084	8CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 8포트 POE802.3at×40W + SPF 1포트	255	SPZ-8303TS	8TB HDD, ST8000VX009(2ZP188), 3.5인치	1,056
SPW-110	4CH 무선 송신기, 수신기 전용, IP66, 7월형, 설치면 WPA2/AES 256비트 암호화 및 알고리즘 적용	1,488	SPZ-6303TS	6TB HDD, ST6000VX008(2ZP186), 3.5인치	825
SPZ-8303TS	8TB HDD, ST8000VX009(2ZP188), 3.5인치	1,056	SPZ-4303TW	4TB HDD, WD42PURU-64CACYO, 3.5인치	474
SPZ-6303TS	6TB HDD, ST6000VX008(2ZP186), 3.5인치	825	SPZ-4302TS	4TB HDD, ST4000VX015(3CU104), 3.5인치	477
SPZ-4303TW	4TB HDD, WD42PURU-64CACYO, 3.5인치	474	SPZ-3301TW	3TB HDD, WD30PURX-64AKYYO, 3.5인치	330
SPZ-4302TS	4TB HDD, ST4000VX015(3CU104), 3.5인치	477	THUP-F100TX	HD UTP 1채널 송신기	162
SPZ-3301TW	3TB HDD, WD30PURX-64AKYYO, 3.5인치	330	THUP-100RX	HD UTP 1채널 수신기	162
THUP-F100TX	HD UTP 1채널 송신기	162	THUP-2400	24CH UTP 카메라, 전원공급장치	1,257
THUP-100RX	HD UTP 1채널 수신기	162	THUP-1600RX	HD UTP 16채널 수신기	1,431
THUP-2400	24CH UTP 카메라, 전원공급장치	1,257	THUP-501TR	IP 카메라 동축케이블을 송수신기	420
THUP-1600RX	HD UTP 16채널 수신기	1,431	MHG-200HB	실외하우징, 팬/터, 178(W) × 149(H) × 562(D)	390
THUP-501TR	IP 카메라 동축케이블을 송수신기	420	MHG-200B	실내하우징, 178(W) × 149(H) × 562(D)	270
MHG-200HB	실외하우징, 팬/터, 178(W) × 149(H) × 562(D)</				